

2019年6月改訂

動物用医薬品

承認指令書番号 30動薬第1554号

販売開始 1989年4月

整胃腸剤

ビスキノン末

【成分及び分量】

有効成分	含量 100g中
次硝酸ビスマス	6.0g
ゲンノショウコ末	10.0g
アクリノール水和物	0.5g
ヘルペリン塩化物水和物	0.5g

【効能又は効果】

下痢における症状の改善

【用法及び用量】

下記の量を1日1～3回経口投与する。

対象動物	体重	1回の投与量 (g)
牛	300kg以上	100～130
	100～300kg	50～65
	100kg以下	25～32.5
馬	300kg以上	70～90
	100～300kg	35～45
	100kg以下	17.5～22.5
豚	100kg以上	20～28
	30～100kg	10～14
	10～30kg	6.7～9.3
	10kg以下	4～5.6
犬	20kg以上	5.0～7.0
	5～20kg	2.5～3.5
	5kg以下	1.3～1.7

【使用上の注意】

(基本的事項)

1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- ・本剤は効能・効果において定められた目的のみを使用すること。
- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- ・本剤は獣医師の指導の下で使用すること。
- ・本剤投与後、下記の期間は食用に供する目的で出荷等を行わないこと。
牛、馬、豚：7日

(取扱い及び廃棄のための注意)

- ・本剤は小児の手の届かない所に保管すること。

- ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- ・誤用を避け、品質を保持するため、本剤を他の容器に入れ替えないこと。
- ・使用済みの空容器等は地方公共団体の条例等に従い適切に処分すること。
- ・本剤を廃棄する際には、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体の条例等に従い適切に処分すること。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- ・誤って本剤を飲みこんだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- ・本剤の使用後、または本剤が使用者の皮膚に付着したときは、石けん等でよく洗い、水で十分うがいすること。

(対象動物に関する注意)

- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

【包装】

(100g×10)×20、(100g×50)×4、100g×100、20kg

【使用期限】

36カ月

【製品情報お問い合わせ先】

リケンベッツファーマ株式会社
〒332-0011 埼玉県川口市元郷4-1-8
TEL : 048-224-8451 FAX : 048-224-1079
E-mail : riken@r-vets.jp



製造販売業者

リケンベッツファーマ株式会社
埼玉県川口市元郷4丁目1番8号

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、上記の【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。